

www.eska.com

# Eska®white

Qualité supérieure, 100% recyclé

Eska®white est un carton compact, entièrement conçu de fibres recyclées pour la première fois.

L'utilisation des ces matières brutes permet un contrôle total de la texture, rigidité et fonctionnalité du carton.

100% recyclé, recyclable et premium...

Quand luxe et développement durable vont de paire.

# Eska®white

Propriétés techniques et spécifications



## PROPRIÉTÉS TECHNIQUES (INDICATIF)

ÉPAISSEUR* Conformément ISO 534	GRAMMAGE Conformément ISO 536	RIGIDITÉ DYNAMIQUE Conformément ISO 5629		RÉSISTANCE À L'ÉCLATEMENT Conformément ISO 2759		COBB60 Conformément ISO 535	
mm	g/m²	<b>OM</b> mNm	<b>OT</b> mNm	<b>dessus</b> kPa	<b>dessous</b> kPa	max dessus g/m²/60sec	max dessous g/m²/60sec
1.00	615	325	200	835	835	50	50
1.25	725	555	330	880	880	50	50
1.50	835	870	495	913	913	50	50
1.75	950	1265	695	938	938	50	50
2.00	1060	1750	935	954	954	50	50

<sup>\*</sup> D'autres épaisseurs sont disponibles sur demande.

	SPÉCIFICATIONS	UNITÉS	TOLÉRANCES		MÉTHODES D'ESSAI
ÉPAISSEUR	Voir ci-dessus	mm	< 1.5 mm	± 0.05 mm (moyenne palette)	ISO 534
			≥ 1.5 mm	± 3% (moyenne palette)	
DIMENSION		mm	Feuilles	± 1 mm	
			Découpes	± 0.25 mm	
			Perforations	± 0.20 mm	
PLANÉITÉ	0	%	Convexe	OT max. 1.5%	Eska
				OM max. 1.0%	
			Concave	OT max. 1.0%	
				OM max. 1.0%	
			En S	OT - feuilles < 1 m. max. 3 mm	
				- feuilles ≥ 1 m. max. 5 mm	
				OM max. 3 mm	
TENEUR EN HUMIDITÉ	8.0% abs.	%	-1.5 % / +1.0%	(moyenne palette)	ISO 287

### **CERTIFICATIONS DU PRODUIT**

- FSC® certified (FSC-C022653)
- PEFC certified (PEFC/30-32-541)
- EN-71-part 3, Migration of certain elements (Toy Safety)
- Foodstuffs and Consumer Act (Food Safety)

#### **DIMENSIONS**

- Vendu en grandes feuilles en toutes dimensions allant de 400 x 500 mm (LG) à  $1600 \times 1600 \text{ mm}$  (LG)
- $\bullet$  Des formats de découpe rotative sont vendus en toutes dimensions allant de 100 x 150 mm (LG) à 680 x 1370 mm (LG)
- D'autres formats de feuilles et de découpes sont disponibles sur demande