

www.eska.com

Eska® colours

Возобновленное качество и богатый цвет

Трехслойный жесткий тонированный в массе картон насыщенных и ярких цветов для создания идеальной готовой премиальной упаковки, вкладок, демонстрационных маркетинговых материалов и высококачественной канцелярской продукции премиального уровня.

Eska®colours предлагает уникальную текстуру с бесконечными возможностями печати, резки и создания формы.

Жесткий и плоский картон - вне зависимости от толщины.

Гарантирует оптимальную защиту вашего продукта и выделяет уникальный характер вашего бренда.

Мы создаем материалы для вашей идентичности с 1879 года.

Eska®colours







Eska pink













ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ

ТОЛЩИНА в соответствии с ISO 534	ПЛОТНОСТЬ в соответствии с ISO 536	ДИНАМИЧЕСКАЯ ЖЕСТКОСТЬ в соответствии с ISO 5629		РАЗРЫВНАЯ ПРОЧНОСТЬ в соответствии с ISO 2759		ВПИТИВАЕМОСТЬ ПО СОВВ60 в соответствии с ISO 535	
ММ	г/м²	продольня (MD) mNm	ПОПЕРЕЧНАЯ (CD) mNm	верх kPa	низ kPa	тах верх г/м²/60 сек	тах низ г/м²/60 сек
1.00	615	325	200	1100	1100	50	50
1.25	725	555	330	1110	1110	50	50
1.50	835	870	495	1125	1125	50	50
1.75	950	1265	695	1140	1140	50	50
2.00	1060	1750	935	1160	1160	50	50

	СПЕЦИФИКАЦИЯ	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	допуски		МЕТОД ТЕСТИРОВАНИЯ
ТОЛЩИНА	см. выше	ММ	< 1.5 MM ≥ 1.5 MM	± 0.05 мм (среднее по паллете) $\pm 3\%$ (среднее по паллете)	ISO 534
ФОРМАТЫ ЛИСТА		ММ	стандартная резка роторная резка вырубка	± 1 mm ± 0.25 mm ± 0.2 mm	
плоскостность	0	%	Выпуклость Вогнутость S-форма	Поперечная тах. 1.5% Продольная тах. 1.0% Поперечная тах. 1.0% Продольная тах. 1.0% Поперечная - листы < 1 м. тах. 3 мм - листы ≥ 1 м. тах. 5 мм Продольная тах. 3 мм	Eska
СОДЕРЖАНИЕ ВЛАГИ	8.0% abs.	%	-1.5 % / +1.0%	(среднее по паллете)	ISO 287

СЕРТИФИКАТЫ ПРОДУКЦИИ

- FSC® certified (FSC-C022653)
- PEFC certified (PEFC/30-32-541)
- EN-71-part 3, Migration of certain elements (Toy Safety)
- Foodstuffs and Consumer Act (Food Safety)

ДОСТУПНЫЕ ФОРМАТЫ ЛИСТОВ

- Стандартная резка любых форматов листа доступна в диапазоне от 500х500мм до 1200х1600мм
- Роторная резка меньших форматов листа доступна в диапазоне от 100x150мм до 480x1360мм
- Вырубка любых форм и форматов листа доступна в диапазоне от 100x150мм до 720x1050мм