

www.eska.com

Eska®duo white

Elegante y atractivo

Eska®duo white es un cartón gris laminado con papel blanco offset por ambas caras: es plano y permanece plano demostrando unas excelentes propiedades de manipulación. Es perfecto para embalajes de lujo, especialmente para los interiores de cajas y para expositores.

Eska®duo white

Propiedades técnicas y especificaciones



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (INDICACIONES)

CALIBRE Conforme a ISO 534	GRAMAJE Conforme a ISO 536	RIGIDEZ DINÁMICA Conforme a ISO 5629		RESISTENCIA A LA ROTURA Conforme a ISO 2759		COBB60 Conforme a ISO 535	
mm	g/m²	MD mNm	CD mNm	cara kPa	reverso kPa	máx, cara g/m²/60sec	máx, reverso g/m²/60sec
1.00	675	330	180	820	860	50	50
1.25	850	665	345	880	875	50	50
1.50	1000	980	530	865	890	50	50

	ESPECIFICACIONES	UNIDAD	TOLERANCIAS		MÉTODOS DE CONTROL
CALIBRE	Ver arriba	mm	< 1.5 mm ≥ 1.5 mm	± 0.05 mm (promedio palet) ± 3% (promedio palet)	ISO 534
TAMAÑO		mm	Hojas Troquelar Cortar	± 1 mm ± 0.25 mm ± 0.2 mm	
PLANIMETRÍA	0	%	Convexo Cóncavo Forma de 'S'	CD max. 1.5% MD max. 1.0% CD max. 1.0% MD max. 1.0% CD - hojas < 1 m. max. 3 mm - hojas ≥ 1 m. max. 5 mm MD max. 3 mm	Eska
CONTENIDO DE HUMEDAD	8.0% abs.	%	-1.5 % / +1.0%	(promedio palet)	ISO 287

CERTIFICADOS DEL PRODUCTO

- FSC® certified (FSC-C022653)
- PEFC certified (PEFC/30-32-541)
- EN-71-part 3, Migration of certain elements (Toy Safety)
- Foodstuffs and Consumer Act (Food Safety)

TAMAÑOS

- Hojas grandes en cualquier tamaño a partir de 500 x 500 mm hasta 1200 x 1600 mm
- Los tamaños de formatos están disponibles en cualquier medida a partir de 100 x 150 mm hasta 480 x 1360 mm
- Tamaños troquelados están disponibles desde 100 x 150 mm hasta 720 x 1050 mm